

Electronisch logboek

Gebruiksaanwijzing

Gebouwbeheerder / Gebouweigenaar





Fax 0593-331 899

<u>Welkom</u>

Met dit logboek kunt u als beheerder/eigenaar op een adequate wijze de brandveiligheid van een gebouw in kaart brengen en de gegevens up to date houden.

Als gebouw beheerder bent u met dit logboek in staat om zonder enorme papieren opslagsystemen de controleur van de handhaver de staat van de brandveiligheid van uw gebouw te tonen. Bij goed gebruik kan dit logboek u en de controlerende instantie veel tijd besparen.

Van u als beheerder wordt verwacht direct antwoord te kunnen geven op vragen inzake brandveiligheid.

Met dit logboek bent u in staat om hieraan te voldoen.

Het is onderdeel van "Good Housekeeping".

U kunt dit logboek uitbreiden met verschillende modules zoals:

- Logboek inspectie Legionella.
- Logboek blusmiddelen.
- Logboek branddeuren.

Doormiddel van dit logboek bent u in staat om reparaties en/of inspecties direct te verwerken. Hierdoor blijft uw logboek up to date.



www.databook-elb.nl

Inloggen als beheerder/gebouweigenaar.



Bij defecten neemt u contact op met: DataBook.nl Tel.: +31(0)593-370398 Fax: +31(0)593-370866 Ok.nl info@databook.nl

Inloggen cliënt Inloggen beheerder Inloggen medewerker

Medewerker

Om uw sparingen aan te maken dient u in te loggen. Wanneer u bent ingelogd zult u stap voor stap door het systeem geholpen worden.

<u>Disclaimer |</u> © DataBook-elb.nl

Beheerder/huismeester van lokatie

Wanneer u reparaties of onderhoud aan het werk wilt doorgeven, verzoeken wij u om in te loggen met de inloggegevens die vermeld worden in het logboek dat u van ons heeft ontvangen.

Ontwikkeling: <u>Ittica Media</u>

Wanneer u de optie "inloggen beheer" kiest, kunt u inloggen met de inlog gegevens die u van uw aannemer hebt ontvangen.

	Bij defecten neemt u contact op met: DataBook.nl Fel.: +31(0)593-370398 Fax: +31(0)593-370866 nfo@databook.nl		Inloggen beheerder Inloggen medewerker
Inloggen BEHEERDER Gebruikersnaam: Wachtwoord:	* * 1loggen		
<u>Disclaimer</u> © Databook-ell	ib.nl	o	ntwikkeling: <u>Ittica Media</u>



De mate van werken met het programma is vooraf door uw aannemer ingesteld. Zo kunt u wanneer u hiervoor rechten van uw aannemer ontvangen hebt, inspecties en reparaties invoeren en data wijzigen en invoeren.

Welke rechten u hebt kunt u zien aan de pictogrammen die vermeldt staan bij de sparing op iedere vloer.

Nadat u bent ingelogd komt u in het scherm met een aantal opties.

Deneersysteem Databook-eib.m			
ook.nl		Helpdesk.: +31 (0)528-85 Stuur ons een <u>e</u>	0135 ⊬mail
Welkom in het beheerdersysteem	van: Hofstee Preventie Service <u>Uitloggen</u>	_	
Home Logboeken - Overzicht logboeke	n Hofstee Preventie Service	<u><- t</u>	erug
Hofstee Preventie Service Hans Lauffer 0593-331 776 Ordernr.: HPS demo de Noesten 5A de Noesten 5A	Verdiepingen - Overzicht Hier treft u de aangemaakte verdiepingen aan voor project de Noesten 5A. Door op eer naar de aangemaakte sparingen van de betreffende verdieping.	n verdiepingsvloer te klikken gaat u	
9431 TC Westerbork	Selecteer een verdieping		
Navigatieknoppen	Begane Grond		
Logboek	1		
 Logboek afdrukken Verdieping Overzicht 	-		
Download s			
Overzicht			
► Toevoegen			
<u>Disclaimer Sitemap</u> © Databook	elb.nl	Ontwikkeling: <u>Ittica Me</u>	edia

Aan de linkerzijde van het scherm staan een drietal opties:

<u>Logboek</u>

Logboek afdrukken. Via deze optie kunt u het logboek als PDF genereren en afdrukken.



Verdieping

Via de optie *overzicht* komt u weer in het huidige scherm en kunt u een andere verdieping kiezen.

Downloads

Via de optie *overzicht* komt u in het veld waar de bij het werk behorende documenten klaar staan. Deze kunt u als PDF inzien en indien gewenst afdrukken.

ook.nl		Helpdesk.: +31 (0)528-850135 Stuur ons een <u>e-mail</u>
Welkom in het beheerdersystee	m van: Hofstee Preventie Service <u>Uitloggen</u>	
Home Downloads		<- terug
Hofstee Preventie Service Hans Lauffer 0593-331 776 Ordener : HPS demo	Bestanden Hofstee Preventie Service	
de Noesten 5A de Noesten 5A 9431 TC Westerbork	Bestandsnaam:	
Navigatieknoppen Verdieping ▶ Overzicht	Verzenden	
▶ Toevoegen	Resultaat 1 tot 1 van 1 bestanden	1
Overzicht	Nr. Bestandsnaam	
► Toevoegen	142 2009-Efectis-R0844Rev 3 Hofstee Paint Service bag	Ø
T T	Resultaat 1 tot 1 van 1 bes <mark>t</mark> anden	1
<u>Disclaime</u> <u>Sitemap</u> © Databoo	k-elb.nl	Ontwikkeling: <u>Ittica Media</u>
	Voorbeeld	

Als u de rechten hebt kunt u met toevoegen ook zelf documenten bijvoegen.



Rechts van het scherm kunt u kiezen welke verdieping u wilt inzien.

	Helpdest	<.: +31 (0)528-850135 Stuur ons een <u>e-mail</u>
Welkom in het beneerdersystee	ni van. noisitee neventite service <u>Univquen</u>	
Home Logboeken - Overzicht logboe	ken Hofstee Preventie Service	<- terug
Hofstee Preventie Service Hans Lauffer 0593-331 776 Ordern:: HPS demo de Noesten SA de Noesten SA 9431 TC Westerbork	Verdiepingen - Overzicht Hier treft u de aangemaakte verdiepingen aan voor project de Noesten 5A. Door op een verdiepingsvlu naar de aangemaakte sparingen van de betreffende verdieping. Selecteer een verdieping	perte klikken gaat u
Navigatieknoppen	Begane Grond	
Logboek	1	
Logboek afdrukken Verdieping Overzicht Downloads Overzicht Toevoegen	2	
Disclaimer Sitemap © Databoo	k-elb.nl C	Ontwikkeling: <u>Ittica Media</u>

Bijvoorbeeld begane grond:

ook.nl							н	lelpdesk	.: +31 (0)528-850135 Stuur ons een <u>e-mail</u>
Welkom in het beheerdersysteem v	an: Hofstee Prevent	ie Service <u>Uitloggen</u>							
Home Logboeken - Overzicht logboeken i	lofstee Preventie Service								<- terug
Hofstee Preventie Service Hans Lauffer 0593-331 776 Ordernn: HPS demo de Noesten 5A de Noesten 5A 9431 TC Wester bork	Sparingen ver Hier treft u de aange Stop 2.	rdieping Begane maakte sparingen van	Grond - C) verzic egane Gro	ht ond voor	project d	le Noeste	en 5A aan.	
Navigatieknoppen Logboek Logboek aldrukken 📡 Verdieping Doverzicht Download s Doverzicht To evoegen	Verdieping: Sparingnummer: Subnr: Ruimte nr/plaats: Afmeting: Doorvoering: WBDBO Eis: Wand of vioer: Aantal zijden:	Begane Gr 🔻		Soort: Aantal: Gebruikt Foto 1: Foto 2: Datum sy Naam me Is verwije	systeen paring: onteur: derd?:	n: Bla Bla C Af Ver	deren deren vinken wa] Geen be] Geen be anneer spa	istand geselecteerd. Istand geselecteerd. aring is verwijderd.
	Resultaat 1 tot 1 van Sparingnr. Ruin 1 0.11	1 sparingen nte Afmeting 500x400	Doorvoering 300x60	Eis 60	W/V wand	1/2 2	Soort KG	Aantal 1	1 Wik/Manc Steenwoll
	Resultaat 1 tot 1 van	1 sparingen							



Onder het invoerveld ziet u de ingevulde sparingen.

Achter de ingevulde sparing kunnen pictogrammen staan waarmee u de inhoud kunt bewerken.



Wanneer er een sparing is ingevoerd kunt u met de kopieknop een kopie maken van de betreffende sparing. Met deze actie kunt u snel een vergelijkbare sparing invullen. Hiermee kunt u tijd besparen bij het invoeren van de gegevens.



Met deze knop kunt u een reeds ingevoerde sparing wijzigen.



Wanneer u het onderhoud en inspectie van een gebouw moet uitvoeren kan uw medewerker de resultaten online invoeren. Deze gegevens worden direct opgenomen in het log boek en via de QR code op de sticker alsmede de PDF versie te bekijken.



Door het aanklikken van het QR code pictogram wordt er online een sticker aangemaakt die u met een labelprinter op de bouwplaats kunt uitdraaien.



-		_
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1
		- 1

Het programma kent ook een functie om meerdere stickers tegelijk af te drukken (Batch printen). Wanneer deze optie wordt aangeklikt zal de sparing worden opgenomen in de te printen sticker. Er is ook een mogelijkheid om alle stickers in één keer te selecteren. Hiervoor dient in de tekstbalk het icoontje te worden geselecteerd.

Als u de rechten hebt om in te voeren dan kunt u de navolgende data invoeren:

Verdieping	Deze keuze is gemaakt bij het aanklikken van de gewenste vloer.
Sparingnummer	Start per vloer met 1. ledere vloer is uniek en dus het nummer is dan in zijn geheel uniek. Let op door een doorvoering kunnen meerdere appendages gaan. Dus een sparing nummer kan meerdere malen voorkomen.
Subnr	Wanneer in een sparingnummer/doorvoering een bijzondere appendage gaat kunt u er een extra kenmerk aan toevoegen. Bijvoorbeeld een stoombuis Stoom 1.
Ruimtenr/plaats	Wanneer een ruimtenummer bekend is verdient het aanbeveling om dit te vermelden. Dit maakt het terug zoeken eenvoudiger.
Afmeting	De afmeting van de totale sparing.
Doorvoering	De maat van de appendage die door de totale sparing voert. Bijvoorbeeld PVC 50 mm, Kabelgoot 300x60 mm oid. Let op alleen de afmeting invullen (geen benaming).
WBDBO eis	Dit betreft een pulldown menu, met een minuten keuze.



Wand of vloer	Aangeven waar de doorvoering doorheen gaat.
Aantal zijden	In het geval van een wand kan het een 2 zijdige doorvoering betreffen. In het geval van een vloer niet. Hiervoor een keuze maken.
Soort	Hier invullen wat het betreft, PVC of Kabelgoot/ladder of een luchtkanaal enz.
Aantal	Er kunnen meer dan 1 van de zelfde appendages door de zelfde sparing worden gevoerd. Vandaar dat men hier een aantal dient in te voeren (bijvoorbeeld CV leidingen of elektra buizen).
Gebruikt systeem	Hier voert men in of de afwerking is gebeurd met een manchet, wikkel, steenwol of HPE kit oid.
Foto 1	Up-loaden vanuit een bestand (alleen foto 1 is te zien in het
	het sparingnummer.
Foto 2	het sparingnummer. Up-loaden vanuit een bestand (deze foto is ter controle toe te voegen)
Foto 2 Datum sparing	het sparingnummer. Up-loaden vanuit een bestand (deze foto is ter controle toe te voegen) Deze wordt automatisch ingevuld.
Foto 2 Datum sparing Naam Monteur	het sparingnummer. Up-loaden vanuit een bestand (deze foto is ter controle toe te voegen) Deze wordt automatisch ingevuld. De naam van de applicateur invullen.
Foto 2 Datum sparing Naam Monteur Is verwijderd	 bet sparingnummer. Up-loaden vanuit een bestand (deze foto is ter controle toe te voegen) Deze wordt automatisch ingevuld. De naam van de applicateur invullen. De sparing wordt als verwijderd in het logboek vermeld.