



Electronisch logboek

Gebruiksaanwijzing Client

ELB



Welkom

U hebt gekozen voor de toepassing van ons Electronisch Logboek. Met dit logboek kunt u als applicateur een degelijk en professionele logboek presenteren. Hiermee kan uw opdrachtgever een duidelijk beeld ontwikkelen over de staat van de brandveilige doorvoeringen.

Als gebouw beheerder bent u met dit logboek in staat om zonder enorme papieren opslagsystemen de controleur van de handhaver de staat van de brandveiligheid van uw gebouw te tonen.

Bij goed gebruik kan dit logboek u en de controlerende instantie veel tijd besparen.

Van u als beheerder wordt verwacht direct antwoord te kunnen geven op vragen inzake brandveiligheid.

Met dit logboek bent u instaat om hieraan te voldoen.

Het is onderdeel van "Good Housekeeping".


U kunt dit logboek uitbreiden met verschillende modules zoals:

- Logboek inspectie Legionella.
- Logboek blusmiddelen.
- Logboek branddeuren.

U kunt met dit logboek op een eenvoudige wijze voldoen aan de eisen die worden gesteld in het met u gesloten onderhoudscontract.

Uw medewerker kan direct de inspecties en reparaties in het logboek verwerken. Hierdoor kunt u direct na het beëindigen van de inspectie/reparatieronde uw bijgewerkte logboek presenteren.

www.databook-elb.nl



Bij defecten neemt u contact op met:
DataBook.nl
Tel.: +31(0)593-370398
Fax: +31(0)593-370866
ook.nl info@databook.nl

[Inloggen cliënt](#)
[Inloggen beheerder](#)
[Inloggen medewerker](#)

Medewerker
Om uw spelingen aan te maken dient u in te loggen. Wanneer u bent ingelogd zult u stap voor stap door het systeem geholpen worden.

Beheerder/huismeester van lokatie
Wanneer u reparaties of onderhoud aan het werk wilt doorgeven, verzoeken wij u om in te loggen met de inloggegevens die vermeld worden in het logboek dat u van ons heeft ontvangen.

Disclaimer | © DataBook-elb.nl Ontwikkeling: Ittica Media

- | | |
|---------------------|--|
| Inloggen Cliënt | Hier logt u als hoofdgebruiker in op uw logboek. |
| Inloggen beheerder | Hier logt de beheerder/gebouweigenaar in om het logboek in te zien en eventueel te wijzigen. |
| Inloggen medewerker | Wanneer de hoofdgebruiker medewerkers toegang heeft gegeven tot het systeem kan de medewerker via deze link inloggen |

Inloggen Client

Wanneer u de inlogcodes hebt ingevoerd (let op hoofdletter gevoelig), komt u op de pagina waar u alle rechten hebt voor de verwerking van het logboek.



Met de pictogrammen aan de rechterzijde van het werk kunt u:



De gegevens van het project wijzigen.
Het logboek inzien en/of afdrukken.

In de zwart/grijze balk treft u 3 opties aan:

Uitloggen

Hiermee logt u uit.

Opdrachtgevers/projecten


Wanneer u in een ander logboek aan het werk bent kunt u middels deze knop naar het overzicht van opdrachtgevers/projecten.
Let op: voor u dat naar een nieuw project gaat eerst uw werk opslaan.

Medewerkers

Hier kunt u bevoegde medewerkers/inhuur personeel toegang geven tot het systeem.

(Deze gegevens kunt u vanaf iedere pagina aanklikken.)

Medewerkers



data ook.nl

Helpdesk.: +31 (0)528-850135
Stuur ons een [e-mail](#)

Welkom in het beheersysteem van: [Uitloggen](#) | [Opdrachtgevers / projecten](#) | [Medewerkers](#)

Home | [Producten - Nieuwe productgroep toevoegen](#) <- terug

Medewerkers - Nieuwe toevoegen

Naam:

Achternaam:

Vult hieronder een gebruikersnaam en wachtwoord in, waarmee de medewerker kan inloggen.

Gebruikersnaam:


Wachtwoord:

Toegewezen projecten:

Ordernr.	Opdrachtgever	Contactpersoon	Naam werk	Plaats werk

Disclaimer | Sitemap | © Databook-elb.nl Ontwikkeling: Ittica Media

Wanneer u een medewerker hebt ingevoerd kunt u een project toekennen waaraan uw medewerker/inhuur personeel mag werken.



data ook.nl

Helpdesk.: +31 (0)528-850135
Stuur ons een [e-mail](#)

Welkom in het beheersysteem van: [Uitloggen](#) | [Opdrachtgevers / projecten](#) | [Medewerkers](#)

Home | [Producten - Nieuwe productgroep toevoegen](#) <- terug

Medewerkers - Nieuwe toevoegen

Naam:

Achternaam:

Vult hieronder een gebruikersnaam en wachtwoord in, waarmee de medewerker kan inloggen.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Toegewezen projecten:

Ordernr.	Opdrachtgever	Contactpersoon	Naam werk	Plaats werk
HPS demo	Hofstee Preventie Service	Hans Laufer	de Noesten 5A	Westerbork

Disclaimer | Sitemap | © Databook-elb.nl Ontwikkeling: Ittica Media







Opdrachtgevers/projecten

Nadat u het gewenste werk hebt aangeklikt komt u op de pagina waar u de gegevens voor de sparingen en verdiepingen kunt invoeren.



The screenshot shows the Databook.nl web application interface. At the top left is the 'databook.nl' logo. At the top right, there is a 'Helpdesk.: +31 (0)528-850135' and a link 'Stuur ons een e-mail'. Below the logo is a navigation bar with 'Opdrachtgevers / projecten' and 'Logboeken'. The main content area is titled 'Verdiepingen - Overzicht' and contains the following information:

- Hofstee Preventie Service**
Hans Lauffer
0593-331 776
Ordernr.: HPS demo
- de Noesten 5A
de Noesten 5A
9431 TC Westerbork
- Gebruikte records: 2
- Navigatieknoppen**
 - Verdieping**
 - ▶ Overzicht
 - ▶ Toevoegen
 - Sparingen**
 - ▶ Toevoegen
 - Downloads**
 - ▶ Overzicht
 - ▶ Toevoegen
- Verdiepingen - Overzicht**
Hier treft u de aangemaakte verdiepingen aan voor project de Noesten 5A. Door op een **verdiepingsvloer** te klikken gaat u naar de aangemaakte **sparingen** van de betreffende verdieping.
- Stap 1. [Toevoegen verdieping voor dit project](#)
- Selecteer een verdieping**

Begane Grond	 
1	 
2	 

At the bottom of the page, there is a footer with 'Disclaimer | Sitemap | © Databook-elb.nl' and 'Ontwikkeling: Ittica Media'.

Aan de linkerkzijde ziet u 3 keuze menu's aan.

1. Verdieping
2. Sparingen
3. Downloads

Regelteller.

Met de "gebruikte records" teller kunt u het aantal ingevoerde sparingen/regels controleren.

1. Verdieping.

Overzicht Hier treft u het aantal ingevoerde verdiepingen-fase-bouwdelen aan.

Toevoegen Hier kunt verdieping-fase-bouwdelen toevoegen.

Welkom in het beheersysteem van: **Hofstee Preventie Service** [Uitloggen](#) | [Opdrachtgevers / projecten](#) | [Medewerkers](#)

Home | [Logboeken](#) - Overzicht logboeken Hofstee Preventie Service [-< terug](#)

Hofstee Preventie Service
Hans Laufer
0593-331 776
Ordernr.: **HPS demo**

de Noesten 5A
de Noesten 5A
9431 TC Westerbork

Navigatieknoppen

Verdieping

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Sparingen

- ▶ Toevoegen

Downloads

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Verdiepingen - Overzicht

Hier treft u de aangemaakte verdiepingen aan voor project de Noesten 5A. Door op een **verdiepingsvloer** te klikken gaat u naar de aangemaakte **sparingen** van de betreffende verdieping.

Stop **1.** [Toevoegen verdieping voor dit project](#)

Selecteer een verdieping

[Disclaimer](#) | [Sitemap](#) | © Databook-elb.nl Ontwikkeling: Ittica Media

2. Sparingen

Toevoegen Hier kunt u per vloer de sparingen invoeren. Wanneer u echter op een vloer bent ingelogd kunt u de sparingen direct, zonder gebruik te maken van deze knop, invoeren.

Welkom in het beheersysteem van: **Hofstee Preventie Service** [Uitloggen](#) | [Opdrachtgevers / projecten](#) | [Medewerkers](#)

Home | [Logboeken](#) - Overzicht logboeken Hofstee Preventie Service [-< terug](#)

Hofstee Preventie Service
Hans Laufer
0593-331 776
Ordernr.: **HPS demo**

de Noesten 5A
de Noesten 5A
9431 TC Westerbork

Navigatieknoppen

Verdieping

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Sparingen

- ▶ Toevoegen

Downloads

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Sparingen verdieping - Overzicht

Hier treft u de aangemaakte sparingen van verdieping voor project de Noesten 5A aan.

Stop **2.**

Verdieping: <input type="text" value="Kies hier uit"/>	Soort: <input type="text"/>
Sparingnummer: <input type="text"/>	Aantal: <input type="text"/>
Subnr: <input type="text"/>	Gebruikt systeem: <input type="text"/>
Ruimte nr/plaats: <input type="text"/>	Foto 1: <input type="text"/> Bladeren...
Afmeting: <input type="text"/>	Foto 2: <input type="text"/> Bladeren...
Doorvoering: <input type="text"/>	Datum sparing: <input type="text" value="8-9-2014"/>
WBDBO Eis: <input type="text" value="Maak uw keuze"/>	Naam monteur: <input type="text"/>
Wand of vloer: <input type="radio"/> Wand <input type="radio"/> Vloer	Is verwijderd?: <input type="checkbox"/> Afvinken wanneer sparing is verwijderd.
Aantal zijden: <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2	<input type="button" value="Verzenden"/>

Resultaat 0 tot 0 van 0 sparingen 0

Sparingnr.	Ruimte	Afmeting	Doorvoering	Eis	W/V	1/2	Soort	Aantal	Systeem
Resultaat 0 tot 0 van opdrachtgevers									


[Disclaimer](#) | [Sitemap](#) | © Databook-elb.nl Ontwikkeling: Ittica Media

3. Downloads

Bij ieder project zijn er testrapporten, tekeningen enz.
In deze rubriek kunt u per project bijvoegen en voor de beheerder zichtbaar maken.

Overzicht Hier treft u een overzicht aan van de documenten die bij het project horen en door u zijn bijgevoegd.


Toevoegen Hier kunt u uw bestanden bij het project voegen.



The screenshot shows the web application interface for Hofstee Preventie Service. At the top left is the 'data book.nl' logo. At the top right, contact information is provided: 'Helpdesk.: +31 (0)528-850135' and 'Stuur ons een e-mail'. Below this is a dark navigation bar with the text 'Welkom in het beheersysteem van: Hofstee Preventie Service' and links for 'Uitloggen', 'Opdrachtgevers / projecten', and 'Medewerkers'. The main content area has a breadcrumb trail 'Home | Logboeken - Overzicht logboeken Hofstee Preventie Service' and a '<- terug' link. On the left, there is a sidebar with user information: 'Hofstee Preventie Service', 'Hans Lauffer', '0593-331 776', and 'Ordernr.: HPS demo'. Below this, there are sections for 'de Noesten 5A' and '9431 TC Westerbork', followed by 'Navigatieknoppen' and three sections: 'Verdieping' (with 'Overzicht' and 'Toevoegen' links), 'Sparingen' (with 'Toevoegen' link), and 'Downloads' (with 'Overzicht' and 'Toevoegen' links). The main content area is titled 'Bestanden Hofstee Preventie Service' and contains the text 'Hier treft u de geplaatste bestanden aan die aan dit project zijn toegevoegd.' Below this is a form with fields for 'Bestandsnaam:' and 'Bestand:', a 'Bladeren...' button, and a 'Verzenden' button. Below the form, there are two sections, each starting with 'Resultaat 0 tot 0 van 0 bestanden' and a table header with columns 'Nr.' and 'Bestandsnaam'. At the bottom of the page, there is a footer with 'Disclaimer | Sitemap | © Databook-elb.nl' on the left and 'Ontwikkeling: Ittica Media' on the right.

Het logboek vullen.

Wanneer u voornoemde stappen hebt doorlopen kunt u de gewenste verdieping aanklikken.



dataook.nl

Helpdesk.: +31 (0)528-850135
Stuur ons een e-mail

Welkom in het beheersysteem van: Hofstee Preventie Service [Uitloggen](#) | Opdrachtgevers / projecten | Medewerkers

Home | Logboeken - Overzicht logboeken Hofstee Preventie Service <- terug

Hofstee Preventie Service
Hans Lauffer
0593-331 776
Ordernr.: HPS demo

de Noesten 5A
de Noesten 5A
9431 TC Westerbork

Navigatieknoppen

Verdieping

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Sparingen

- ▶ Toevoegen

Downloads

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Disclaimer | Sitemap | © Databook-elb.nl







Ontwikkeling: Ittica Media

Verdiepingen - Overzicht


Hier treft u de aangemaakte verdiepingen aan voor project de Noesten 5A. Door op een **verdiepingsvloer** te klikken gaat u naar de aangemaakte **sparingen** van de betreffende verdieping.

Stap **(1)** [Toevoegen verdieping voor dit project](#)

Selecteer een verdieping

Begane Grond	 
1	 
2	 

Na deze keuze kunt u de doorvoeringen invoeren



dataook.nl

Helpdesk.: +31 (0)528-850135
Stuur ons een e-mail

Welkom in het beheersysteem van: Hofstee Preventie Service [Uitloggen](#) | Opdrachtgevers / projecten | Medewerkers

Home | Logboeken - Overzicht logboeken Hofstee Preventie Service <- terug

Hofstee Preventie Service
Hans Lauffer
0593-331 776
Ordernr.: HPS demo

de Noesten 5A
de Noesten 5A
9431 TC Westerbork

Navigatieknoppen

Verdieping

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Sparingen

- ▶ Toevoegen

Downloads

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Disclaimer | Sitemap | © Databook-elb.nl

Ontwikkeling: Ittica Media

Sparingen verdieping Begane Grond - Overzicht

Hier treft u de aangemaakte sparingen van verdieping Begane Grond voor project de Noesten 5A aan.

Stap **(2)**

Verdieping: Begane Gr

Soort:

Sparingnummer:

Aantal:

Subnr:

Gebruikt systeem:

Ruimte nr/plaats:

Foto 1: [Bladeren...](#)

Afmeting:

Foto 2: [Bladeren...](#)

Doorvoering:

Datum sparing: 8-9-2014

WBDBO Eis: Maak uw keuze






Naam monteur:

Wand of vloer: Wand Vloer

Is verwijderd?: Afvinken wanneer sparing is verwijderd.

Aantal zijden: 1 2

Resultaat 1 tot 1 van 1 sparingen 1


Sparingnr.	Ruimte	Afmeting	Doorvoering	Eis	W/V	1/2	Soort	Aantal	Systeem		<input type="checkbox"/>
1	0.11	500x400	300x60	60	wand	2	KG	1	Steenwol/	   	<input type="checkbox"/>

Resultaat 1 tot 1 van opdrachtgevers


Verdieping	Deze keuze is gemaakt bij het aanklikken van de gewenste vloer.
Sparingnummer	Start per vloer met 1. Iedere vloer is uniek en dus het nummer is dan in zijn geheel uniek. Let op door een doorvoering kunnen meerdere appendages gaan. Dus een sparingnummer kan meerdere malen voorkomen.
Subnr	Wanneer in een sparingnummer/doorvoering een bijzondere appendage gaat kunt u er een extra kenmerk aan toevoegen. Bijvoorbeeld een stoombuis Stoom 1.
Ruimtenr/plaats	Wanneer een ruimtenummer bekend is verdient het aanbeveling om dit te vermelden. Dit maakt het terug zoeken eenvoudiger.
Afmeting	De afmeting van de totale sparing.
Doorvoering	De maat van de appendage die door de totale sparing voert. Bijvoorbeeld PVC 50 mm, Kabelgoot 300x60 mm oid. Let op alleen de afmeting invullen (geen benaming).
WBDBO eis	Dit betreft een pulldown menu.
Wand of vloer	Aangeven waar de doorvoering doorheen gaat.
Aantal zijden	In het geval van een wand kan het een 2 zijdige doorvoering betreffen. In het geval van een vloer niet. Hiervoor een keuze maken.
Soort	Hier invullen wat het betreft, PVC of Kabelgoot/ladder of een luchtkanaal enz.
Aantal	Er kunnen meer dan 1 van dezelfde appendages door dezelfde sparing worden gevoerd. Vandaar dat men hier een aantal dient in te voeren. (bijvoorbeeld CV leidingen of elektra buizen)
Gebruikt systeem	Hier voert men in of het is afgewerkt met een manchets, wikkel, steenwol of HPE kit oid.
Foto 1	Up-loaden vanuit een bestand (alleen foto 1 is te zien in het logboek. Let op dat de stickers zichtbaar zijn op de foto met het sparingnummer.

Foto 2	Up-loaden vanuit een bestand (deze foto is ter controle toe te voegen).
Datum sparing	Deze wordt automatisch ingevuld.
Naam Monteur	De naam van de applicateur invullen.
Is verwijderd	De sparing wordt als verwijderd in het logboek vermeld.
Verzenden	Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd klikt men op verzenden. Wanneer op verzenden is geklikt verschijnt de sparing onder in beeld in de lijst. Per pagina worden 20 sparingen getoond.

Aan de rechter zijde van de sparing staan een zestal iconen.



Wanneer er een sparing is ingevoerd kunt u met de kopie- knop een kopie maken van de betreffende sparing. Met deze actie kunt u snel een vergelijkbare sparing invullen. Hiermee kunt u tijd besparen bij het invoeren van de gegevens.




Met deze knop kunt u een reeds ingevoerde sparing wijzigen.



Wanneer u het onderhoud en inspectie van een gebouw moet uitvoeren kan uw medewerker de resultaten online invoeren. Deze gegevens worden direct opgenomen in het log boek en via de QR code op de sticker alsmede de PDF versie te bekijken.



Door het aanklikken van het QR code pictogram wordt er online een sticker aangemaakt die u met een labelprinter op de bouwplaats kunt uitdraaien.



Het programma kent ook een functie om meerdere stickers tegelijk af te drukken (Batch printen). Wanneer deze optie wordt aangeklikt zal de sparing worden opgenomen in de te printen sticker. Er is ook een mogelijkheid om alle stickers in één keer te selecteren. Hiervoor dient in de tekstbalk het icoontje te worden geselecteerd.



Stickers Printen

U kunt het programma op een aantal manieren gebruiken.

Vooraf stickers maken.

Wanneer u niet op de bouw de stickers wilt printen kunt u er voor kiezen de stickers op voorhand te maken. Belangrijk is dat u wel per verdieping de stickers maakt. Hier kunt u zich niet in vergissen, omdat de verdieping op de sticker wordt vermeld.

<http://www.databook-elb.nl/project/8910412714/8913552414/1.html>



Deze sparing of doorvoering is brandwerend behandeld ter bescherming bij brand.

Indien er besloten wordt veranderingen in deze constructie aan te brengen of in geval van schade, neem dan contact op met:

Project: **de Noesten 5A**
 Verdieping: **Begane Grond**
 Naam: **Hans**
 Datum afdichting: **8-9-2014**
 Doorvoer nummer:
 WBDBO eis: **60** minuten

1

Hofstee Preventie Service
 de Noesten 5A
 9431 TC Westerbork
 0593-331 776
 info@hpsmail.nl

U kunt per verdieping starten met sparing nummer 1.

Wanneer de sparing/doorvoering is afgewerkt dient er

1. een prefab sticker te worden bijgeplaatst.
2. een lijst te worden gemaakt met de appendages die in het gat/sparing is/zijn aangetroffen.
3. een foto maken waar de sparing op staat met de sticker met stickernummer.
4. de lijst dient te worden ingevoerd in het logboek. (Dit kan ook op het werk worden uitgevoerd.)

Nadat alle gegevens zijn ingevoerd en de foto's al dan niet er bij geplaatst zijn, is het logboek gereed.

Stickers maken op het werk

Wanneer u zelf geen werk wilt hebben van de doorvoeringen kunt u de werkzaamheden ook op het werk laten plaatsvinden. Uw inhuur/medewerker kan met zijn eigen inloggegevens bij het betreffende werk de gegevens zelf invoeren. Hiervoor kunt u de gebruiksaanwijzing voor de medewerker uitdraaien en meegeven aan uw medewerker/inhuur personeel. Zij dienen er dan voor te zorgen dat de gegevens worden ingevoerd. U kunt direct (realtime) zien wat er gebeurt in het logboek.

Stickers bestellen

Stickers kunt u zelf afdrukken. Hiervoor dient u een labelprinter te gebruiken die een label/sticker met de afmeting 120x76 mm aan kan. Wij kunnen u deze blanco stickers op rol leveren.

Wanneer u het niet wenst om de stickers zelf af te drukken, bestaat de mogelijkheid dat HPS de stickers voor u afdrukt. U dient er dan wel rekening mee te houden, dat u met tenminste 1 dag extra dient te rekenen voor u kunt starten met uw werkzaamheden.

Prijsbepaler


Als u als cliënt inlogt kunt u gebruik maken van de facturatie module. U bent met deze module in staat om alle ingevoerde regels per verdieping te rangschikken en te voorzien van uw prijzen.

Daarnaast kunt u dan de verschillende verdiepingen totaliseren en aanvullen met reis-, verblijf- en andere kosten.

Uiteindelijk zal er dan een te factureren prijs overblijven die u kunt gebruiken om uw werkzaamheden te factureren. De lijsten die u hebt gemaakt met behulp van de module kunt u dan meesturen met uw factuur. Dit kan enorm veel tijd besparen.

Wanneer u een eigen logboek systeem aanschaft zullen de stuksprijzen vast staan in uw eigen programma en kunt u na een controle, de lijst afdrukken en toevoegen aan uw te verzenden factuur.

Per verdieping kunt u een proforma maken. Klik hiervoor op Facturatie



dataook.nl

Help Beheersysteem 528-850135
 Stuur ons een e-mail

Opdrachtgevers / projecten Logboeken

Home | Logboeken - Overzicht logboeken Hofstee Preventie Service <- terug

Hofstee Preventie Service
 Hans Lauffer
 0593-331 776
 Ordernr.: HPS demo

de Noesten 5A
 de Noesten 5A
 9431 TC Westerbork

Navigatieknoppen

Verdieping

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Sparingen

- ▶ Toevoegen

Downloads

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Facturatie verdieping Begane Grond - Overzicht

Hier treft u de aangemaakte sparingen van verdieping Begane Grond voor project de Noesten 5A aan. U kunt nu de regels selecteren welke u wil afdrukken.

Selectie in factuur plaatsen

Type: Offerte Factuur

Resultaat 1 tot 1 van 1 sparingen

Sparingen	Afmeting	Doorvoering	Eis	WW	1/2	Soort	Aantal	Systeem	Bedrag
1	<input checked="" type="checkbox"/> 500x400	300x60	60	wand	2	KG	1	Steenwol/	<input type="text"/>

Vrije invoer: Prijs: Aantal:

Dagprijs:

Reiskosten: Prijs: Aantal:

Hotel overnachting:

Korting totaalbedrag: %

Selectie in factuur plaatsen

Resultaat 1 tot 1 van 1 sparingen

Disclaimer | Sitemap | © Databook-elb.nl Ontwikkeling: Ittica Media

Alle door u ingevoerde sparingen treft u aan in de lijst.

U kunt doormiddel van aanvinken een keuze maken welke sparingen u wenst te berekenen.

U kunt het bedrag invullen voor de uitgevoerde werkzaamheden.

In het vak **vrije invoer** kunt u een aantal niet omschreven werkzaamheden invoeren. Nadat u een regel hebt ingevuld verschijnt er automatisch een nieuwe regel.

Bij "omschrijving" vult u de werkzaamheden in, bij "prijs" de prijs per stuk en tenslotte bij "aantal" de aantal malen dat dit op de bewuste vloer voor komt.

Het vak **Dagprijs** kunt u gebruiken wanneer u werkzaamheden op regiebasis hebt uitgevoerd. De prijs wordt dan de prijs per dag en het aantal betreft het aantal dagen.

Reiskosten kunt u doorberekenen door de prijs (= prijs per KM) en het aantal kilometers in te vullen.


Hotelkosten (overnachtingkosten) zijn kosten per dag voor het eten en drinken alsmede het overnachten. Bij prijs vult u de prijs per dag in en bij aantal het aantal maal dat er is overnacht.

Wanneer u op de knop “selectie in factuur plaatsen” klikt, zet het programma uw gegevens klaar om te worden verwerkt in een proforma rapportage.

Dit kunt u bij iedere verdieping op dezelfde wijze doen en zo krijgt u een overzicht van de door u aan uw relatie te factureren kosten.

Opdrachtgever : Hofstee Preventie Service
 Naam contactpersoon : Hans Laufer
 Tel. contactpersoon : 0593-331 776
 Ordernr : HPS demo

Naam werk : de Noesten 5A
 Adres werk : de Noesten 5A
 Postcode en plaats : 9431 TC Westerbork
 Ref project : Demonstratie



Databook-elb.nl
 de Noesten 5A
 9431 TC Westerbork
 T: +31(0)593 - 331776
 F: +31(0)593 - 370866

Springen lijst

Totaalsom: € 1886,50
 Dagprijs: € 1380,00
 Reiskosten: € 31,50
 Hotelkosten: € 0,00
 Projectprijs: € 400,00

Verdieping: Begane Grond

Sparingnr	Ruimte	Afmeting	Doorvoering	Eis	W	V	1/2	Soort	Aantal	Systeem	Prijs p/s	Prijs
1	0.11	500x400	300x60	60	X		2	KG	1	Steenwol/pasta	0,00	€ CnBl

Verdieping: 1

Sparingnr	Ruimte	Afmeting	Doorvoering	Eis	W	V	1/2	Soort	Aantal	Systeem	Prijs p/s	Prijs
1	1.12	600x300	500x60	60	X		2	KG	1	Steenwol/pasta/verf	150,00	€ 150,00

Verdieping: 2

Sparingnr	Ruimte	Afmeting	Doorvoering	Eis	W	V	1/2	Soort	Aantal	Systeem	Prijs p/s	Prijs
5	2.12	900x800	700x600	60	X		2	LKV	1	Steenwol/pasta/verf	250,00	€ 250,00

Diversen:

Omschrijving	Aantal	Prijs p/s	Prijs
Extra werk	15	5,00	€ 75,00
nieuw	0	0,00	€ 0,00