



Electronisch logboek

Gebruiksaanwijzing Medewerker

ELB





Preventie Service

HPS Brandveilige
Oplossingen

Hofstee Preventie Service

De Noesten 5a
9431 TC Westerbork
Telefoon 0593-331 776
Fax 0593-331 899

Welkom

U hebt opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren op het gebied van brandveiligheid.

U hebt van uw opdrachtgever inlogcodes ontvangen waarmee u toegang hebt tot logboek van het project waarmee u aan het werk moet.


In dit logboek dienen alle werkzaamheden te worden ingevuld.

Als u vragen hebt kunt u contact met ons opnemen, wij zullen u dan helpen met het invullen van de verschillende velden.

Wij zijn bereikbaar op telefoonnr. 0593-331776

Door het rustig doorlezen van deze "Gebruiksaanwijzing medewerker" zullen er ongetwijfeld veel vragen beantwoord worden.

www.databook-elb.nl



Bij defecten neemt u contact op met:
DataBook.nl
Tel.: +31(0)593-370398
Fax: +31(0)593-370866
info@databook.nl

[Inloggen cliënt](#)
[Inloggen beheerder](#)
[Inloggen medewerker](#)

Medewerker
Om uw sparingen aan te maken dient u in te loggen. Wanneer u bent ingelogd zult u stap voor stap door het systeem geholpen worden.

Beheerder/huismeester van lokatie
Wanneer u reparaties of onderhoud aan het werk wilt doorgeven, verzoeken wij u om in te loggen met de inloggegevens die vermeld worden in het logboek dat u van ons heeft ontvangen.

[Disclaimer](#) | © DataBook-elb.nl

Ontwikkeling: [Ittica Media](#)

Inloggen medewerker

Wanneer u de inlogcodes die u van uw opdrachtgever hebt ontvangen hebt ingevoerd (let op hoofdletter gevoelig) komt u op de pagina waar u alle rechten hebt voor de verwerking van het logboek.

Welkom medewerker: **Hans Lauffer** [Uitloggen](#)

[Home](#) | [Opdrachtgevers](#) - Overzicht opdrachtgevers [← terug](#)

Opdrachtgevers - Overzicht

Hier treft u de aangemaakte opdrachtgevers/projecten aan. Door op een project te klikken gaat u naar de aangemaakte logboeken. Wanneer u een project wilt wijzigen of in zijn geheel wilt verwijderen klikt u op de icoontjes achter het betreffende project.

Stap 1 Selecteer hieronder u opdrachtgever

Zoeken op

Ordernummer:

Opdrachtgever:

Naam werk:

Resultaat 1 tot 1 van 1 opdrachtgevers 1

Ordernr.	Opdrachtgever	Contactpersoon	Naam werk	Plaats werk
HPS demo	Hofstee Preventie Service	Hans Lauffer	de Noesten 5A	Westerbork


Resultaat 1 tot 1 van 1 opdrachtgevers 1

[Disclaimer](#) | [Sitemap](#) | © Databook-elb.nl

Ontwikkeling: [Ittica Media](#)

Op dit scherm kunt u het u toegekende project aanklikken. Wanneer uw opdrachtgever u meerdere projecten heeft toegewezen treft u deze ook in de lijst aan.

Nadat u het gewenste werk hebt aangeklikt komt u op de pagina waar u de gegevens voor de sparingen en verdiepingen kunt invoeren.



Welkom medewerker: **Hans Laufer** [Uitloggen](#)

Home | Logboeken - Overzicht logboeken Hofstee Preventie Service <- terug

Hofstee Preventie Service
 Hans Laufer
 0593-331 776
 Ordernr.: HPS demo







de Noesten 5A
 de Noesten 5A
 9431 TC Westerbork

Verdiepingen - Overzicht

Hier treft u de aangemaakte verdiepingen aan voor project de Noesten 5A. Door op een **verdieping svloer** te klikken gaat u naar de aangemaakte **sparingen** van de betreffende verdieping.

Stop 2. Selecteer de verdieping of [Maak een nieuwe verdieping voor dit project](#)

Selecteer een verdieping

Verdieping	
Begane Grond	 
1	 
2	 

Disclaimer | Sitemap | © Databook-elb.nl Ontwikkeling: Ittica Media

Aan de linkerzijde ziet u 3 keuze menu's aan.

1. Verdieping
2. Sparingen
3. Downloads

1. Verdieping.

Overzicht Hier treft u het aantal ingevoerde verdieping-fase-bouwdelen aan.

Toevoegen Hier kunt verdieping-fase-bouwdelen toevoegen.

Welkom in het beheersysteem van: Hofstee Preventie Service [Uitloggen](#) | [Opdrachtgevers / projecten](#) | [Medewerkers](#)

Home | [Logboeken](#) - Overzicht logboeken Hofstee Preventie Service [-> terug](#)

Hofstee Preventie Service
Hans Laufer
0593-331 776
Ordernr.: HPS demo

de Noesten 5A
de Noesten 5A
9431 TC Westerbork

Navigatieknoppen

Verdieping

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Sparingen

- ▶ Toevoegen

Downloads

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Verdiepingen - Overzicht

Hier treft u de aangemaakte verdiepingen aan voor project de Noesten 5A. Door op een **verdiepingsvloer** te klikken gaat u naar de aangemaakte **sparingen** van de betreffende verdieping.

Stop **1.** [Toevoegen verdieping voor dit project](#)

Selecteer een verdieping

Disclaimer | Sitemap | © Databook-elb.nl Ontwikkeling: Ittica Media

2. Sparingen

Toevoegen Hier kunt u per vloer de sparingen invoeren. Wanneer u echter op een vloer bent ingelogd kunt u de sparingen direct, zonder gebruik te maken van deze knop, invoeren.

Welkom in het beheersysteem van: Hofstee Preventie Service [Uitloggen](#) | [Opdrachtgevers / projecten](#) | [Medewerkers](#)

Home | [Logboeken](#) - Overzicht logboeken Hofstee Preventie Service [-> terug](#)

Hofstee Preventie Service
Hans Laufer
0593-331 776
Ordernr.: HPS demo

de Noesten 5A
de Noesten 5A
9431 TC Westerbork

Navigatieknoppen

Verdieping

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Sparingen

- ▶ Toevoegen

Downloads

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Sparingen verdieping - Overzicht

Hier treft u de aangemaakte sparingen van verdieping voor project de Noesten 5A aan.

Stop **2.**

Verdieping: <input type="text" value="Kies hier uit"/>	Soort: <input type="text"/>
Sparingnummer: <input type="text"/>	Aantal: <input type="text"/>
Subnr: <input type="text"/>	Gebruikt systeem: <input type="text"/>
Ruimte nr/plaats: <input type="text"/>	Foto 1: <input type="text"/> Bladeren...
Afmeting: <input type="text"/>	Foto 2: <input type="text"/> Bladeren...
Doorvoering: <input type="text"/>	Datum sparing: <input type="text" value="8-9-2014"/>
WBDBO Eis: <input type="text" value="Maak uw keuze"/>	Naam monteur: <input type="text"/>
Wand of vloer: <input type="radio"/> Wand <input type="radio"/> Vloer	Is verwijderd?: <input type="checkbox"/> Afvinken wanneer sparing is verwijderd.
Aantal zijden: <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2	<input type="button" value="Verzenden"/>


Resultaat 0 tot 0 van 0 sparingen 0

Sparingnr.	Ruimte	Afmeting	Doorvoering	Eis	WV	1/2	Soort	Aantal	Systeem
Resultaat 0 tot 0 van opdrachtgevers									

Disclaimer | Sitemap | © Databook-elb.nl Ontwikkeling: Ittica Media

3. Downloads

Deze optie is alleen voor u van belang wanneer u een situatie wilt versturen naar uw opdrachtgever. U kunt hier met de optie toevoegen een foto of tekening versturen.



dataook.nl

Helpdesk.: +31 (0)528-850135
Stuur ons een [e-mail](#)

Welkom in het beheersysteem van: **Hofstee Preventie Service** [Uitloggen](#) | [Opdrachtgevers / projecten](#) | [Medewerkers](#)

Home | [Logboeken](#) - Overzicht logboeken Hofstee Preventie Service [<- terug](#)

Hofstee Preventie Service
Hans Lauffer
0593-331 776
Ordernr.: HPS demo

de Noesten 5A
de Noesten 5A
9431 TC Westerbork

Navigatieknoppen

Verdieping

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Sparingen

- ▶ Toevoegen

Downloads

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Bestanden Hofstee Preventie Service

Hier treft u de geplaatste bestanden aan die aan dit project zijn toegevoegd.

Bestandsnaam:

Bestand: [Bladeren...](#)

[Verzenden](#)

Resultaat 0 tot 0 van 0 bestanden


Nr.	Bestandsnaam
-----	--------------

Resultaat 0 tot 0 van 0 bestanden

[Disclaimer](#) | [Sitemap](#) | © Databook-elb.nl Ontwikkeling: [Ittica Media](#)

Het logboek vullen.

Wanneer u voornoemde stappen hebt doorlopen kunt u de gewenste verdieping aanklikken.



dataook.nl

Helpdesk.: +31 (0)528-850135
Stuur ons een e-mail

Welkom in het beheersysteem van: Hofstee Preventie Service [Uitloggen](#) | Opdrachtgevers / projecten | Medewerkers

Home | Logboeken - Overzicht logboeken Hofstee Preventie Service <- terug

Hofstee Preventie Service
Hans Lauffer
0593-331 776
Ordernr.: HPS demo

de Noesten 5A
de Noesten 5A
9431 TC Westerbork

Navigatieknoppen

Verdieping

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Sparingen

- ▶ Toevoegen

Downloads







- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Verdiepingen - Overzicht

Hier treft u de aangemaakte verdiepingen aan voor project de Noesten 5A. Door op een **verdiepingsvloer** te klikken gaat u naar de aangemaakte **sparingen** van de betreffende verdieping.

Stap **(1)** [Toevoegen verdieping voor dit project](#)


Selecteer een verdieping

Begane Grond	 
1	 
2	 

Disclaimer | Sitemap | © Databook-elb.nl

Ontwikkeling: Ittica Media

Na deze keuze kunt u de doorvoeringen invoeren



dataook.nl

Helpdesk.: +31 (0)528-850135
Stuur ons een e-mail

Welkom in het beheersysteem van: Hofstee Preventie Service [Uitloggen](#) | Opdrachtgevers / projecten | Medewerkers

Home | Logboeken - Overzicht logboeken Hofstee Preventie Service <- terug

Hofstee Preventie Service
Hans Lauffer
0593-331 776
Ordernr.: HPS demo

de Noesten 5A
de Noesten 5A
9431 TC Westerbork

Navigatieknoppen

Verdieping

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Sparingen

- ▶ Toevoegen

Downloads

- ▶ Overzicht
- ▶ Toevoegen

Sparingen verdieping Begane Grond - Overzicht

Hier treft u de aangemaakte sparingen van verdieping Begane Grond voor project de Noesten 5A aan.

Stap **(2)**

Verdieping: Begane Gr

Soort:

Sparingnummer:

Aantal:

Subnr:

Gebruikt systeem:

Ruimte nr/plaats:

Foto 1: [Bladeren...](#)

Afmeting:

Foto 2: [Bladeren...](#)

Doorvoering:

Datum sparing: 8-9-2014

WBDBO Eis: Maak uw keuze






Naam monteur:

Wand of vloer: Wand Vloer

Is verwijderd?: Afvinken wanneer sparing is verwijderd.

Aantal zijden: 1 2

Resultaat 1 tot 1 van 1 sparingen 1

Sparingnr.	Ruimte	Afmeting	Doorvoering	Eis	W/V	1/2	Soort	Aantal	Systeem		<input type="checkbox"/>
1	0.11	500x400	300x60	60	wand	2	KG	1	Steenwol/	   	<input type="checkbox"/>

Resultaat 1 tot 1 van opdrachtgevers

Disclaimer | Sitemap | © Databook-elb.nl


Ontwikkeling: Ittica Media

- Verdieping* Deze keuze is gemaakt bij het aanklikken van de gewenste vloer.
- Sparingnummer* Start per vloer met 1. Iedere vloer is uniek en dus het nummer is dan in zijn geheel uniek. **Let op: door een doorvoering kunnen meerdere appendages gaan. Dus een sparing nummer kan meerdere malen voorkomen.**
- Subnr .* Wanneer in een sparingnummer/doorvoering een bijzondere appendage gaat, kunt u er een extra kenmerk aan toevoegen. Bijvoorbeeld een stoombuis Stoom 1.
- Ruimtenr/plaats* Wanneer een ruimtenummer bekend is verdient het aanbeveling om dit te vermelden. Dit maakt het terug zoeken eenvoudiger.
- Afmeting* De afmeting van de totale sparing. (buitenmaat)
- Doorvoering* De maat van de appendage die door de totale sparing voert. Bijvoorbeeld PVC 50 mm, Kabelgoot 300x60 mm oid. **Let op alleen de afmeting invullen (geen benaming).**
- WBDBO eis* Dit betreft een pulldown menu. U kunt kiezen welke brandwerendheid eis voor dit werk geldt.
- Wand of vloer* Aangeven waar de doorvoering doorheen gaat.
- Aantal zijden* In het geval van een wand kan het een 2 zijdige doorvoering betreffen. In het geval van een vloer niet. Hiervoor een keuze maken.
- Soort* Hier invullen wat het betreft, PVC of Kabelgoot/ladder of een luchtkanaal enz.
- Aantal* Er kunnen meer dan 1 van de zelfde appendages door de zelfde sparing worden gevoerd. Vandaar dat men hier een aantal dient in te voeren. (bijvoorbeeld CV leidingen of elektra buizen)


- Gebruikt systeem* Hier voert men in of de sparing is afgewerkt met een manchet, wikkel, steenwol of HPE kit oid.
- Foto 1* Up-loaden vanuit een bestand (alleen foto 1 is te zien in het logboek). **Let op dat de stickers zichtbaar zijn op de foto met het sparingnummer.**
- Foto 2* Up-loaden vanuit een bestand (deze foto is ter controle toe te voegen).
- Datum sparing* Deze wordt automatisch ingevuld.
- Naam Monteur* De naam van de applicateur invullen.
- Is verwijderd* De sparing wordt als verwijderd in het logboek vermeld.
- Verzenden* Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd klikt men op verzenden.

Wanneer op “verzenden” is geklikt verschijnt de sparing onder in beeld in de lijst. Per pagina worden 20 sparingen getoond.


Aan de rechter zijde van de sparing staan een zestal iconen:




Wanneer er een sparing is ingevoerd kunt u met de kopie- knop een kopie maken van de betreffende sparing. Met deze actie kunt u snel een vergelijkbare sparing invullen. Hiermee kunt u tijd besparen bij het invoeren van de gegevens.




Met deze knop kunt u een reeds ingevoerde sparing wijzigen.



Wanneer u het onderhoud en inspectie van een gebouw moet uitvoeren kan uw medewerker de resultaten online invoeren. Deze gegevens worden opgenomen in het logboek en via de QR code op de sticker alsmede de PDF versie direct te bekijken.



Door het aanklikken van het QR code pictogram wordt er online een sticker aangemaakt die u met een labelprinter op de bouwplaats kunt uitdraaien.



Het programma kent ook een functie om meerdere stickers tegelijk af te drukken (Batch printen). Wanneer deze optie wordt aangeklikt zal de sparing worden opgenomen in de te printen stickers. Er is ook een mogelijkheid om alle stickers in één keer te selecteren. Hiervoor dient in de tekstbalk het aangewezen icoontje te worden geselecteerd.

Resultaat 1 tot 1 van 1 sparingen

Sparingnr.	Ruimte	Afmeting	Doorvoering	Eis	WV	1/2	Soort	Aantal	Wik./Manc		<input type="checkbox"/>
1	0.11	250x150	200x60	60	wand	2	KG	1	   	<input type="checkbox"/>	

Resultaat 1 tot 1 van 1 sparingen 1

Disclaimer | Sitemap | © DataBook.nl Ontwikkeling: Ittica Media



Stickers Printen

De mogelijkheid van stickers printen kan op een aantal manieren gebruikt worden.

Vooraf stickers maken.

Wanneer u niet op het werk de stickers wilt printen kunt u er voor kiezen de stickers op voorhand te maken. Belangrijk is dat u wel per verdieping de stickers maakt. Hier kunt u zich niet in vergissen, omdat de verdieping op de sticker wordt vermeld.

<http://www.databook-elb.nl/project/8910412714/8913552414/1.html>



Deze sparing of doorvoering is brandwerend behandeld ter bescherming bij brand.

Indien er besloten wordt veranderingen in deze constructie aan te brengen of in geval van schade, neem dan contact op met:

Project: **de Noesten 5A**
Verdieping: **Begane Grond**
Naam: **Hans**
Datum afdichting: **8-9-2014**
Doorvoer nummer:
WBDBO eis: **60** minuten

1

Hofstee Preventie Service
de Noesten 5A
9431 TC Westerbork
0593-331 776
info@hpsmail.nl

U kunt per verdieping starten met sparing nummer 1.

Wanneer de sparing/doorvoering is afgewerkt dient er

1. een prefab sticker te worden bijgeplaatst.
2. een lijst te worden gemaakt met de appendages die in het gat/sparing is/zijn aangetroffen.
3. een foto te worden gemaakt waar de sparing op staat met de sticker met stickernummer.
4. de lijst dient te worden ingevoerd in het logboek. (Dit kan ook op het werk worden uitgevoerd.)

Nadat alle gegevens zijn ingevoerd en de foto's er al dan niet bij geplaatst zijn, is het logboek gereed.

Stickers maken op het werk

U kunt op de bouwplaats zelf stickers afdrukken. Hiervoor dient u te beschikken over een laptop en een Dymo 4XL printer met een rol stickers.