



2022

katalog materiały ognioodporne

Płyta ognioodporna



Preventie Service

HPS Rozwiązania
Ogniodporne

Plesmanstraat 54
7903 BG Hoogeveen
Tel: +31(0)593 - 33 17 76
E-mail: info@hpsmail.nl

Opis zawartości

- 1. Spis treści**
- 2. Płyta ogniodporna**
- 3. Płyta ogniodporna**

Styczeń 2022
Pierwsze wydanie

Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76
Informacje: info@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76

IBAN NL78 RABO 0194 3638 56
BIC RABONL2U
KvK 61591483
BTW nr NL8544.05.100.B01

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden.nl_HPS.pdf

Płyty ognioodporne

Poszycia ognioodporne mogą być stosowane w wielu obszarach. Niezależnie od tego, czy chodzi o piece, kuchnie, konstrukcje wsporcze, przegrody przeciwpożarowe czy ekrany przeciwpożarowe, można zastosować płyty ognioodporne. Płyta ognioodporna zabezpieczona przed wnikaniem płomieni i ryzykiem zawalenia się budynku podczas pożaru.

Firma HPS ma w swoim programie dostaw dwa rodzaje płyt.

Tecbor

Płyta Tecbor to niepalna płyta z tlenku magnezu. Płyta jest dostępna o grubościach 10, 12, 15, 20, 30, 40 i 50 mm. Na zamówienie jest również dostępna płyta 25 mm. Tecbor ma doskonałe właściwości izolacyjne i ognioodporne i może wykonać wymagane zabezpieczenie przy stosunkowo niewielkich grubościach. Obróbka płyty jest łatwa. Możliwe są również rozwiązania do 240 minut ognioodporności.

- Rozmiar standardowy 2300x1220 mm
- Dostępne długości do 2700 mm
- Dostępne są płyty o szerokości 600 mm
- Płyta jest dostępna ze ściętą krawędzią (AK)

Silboard

Silboard to niepalna płyta krzemianowo-wapniowa. Płyta, która jest obecnie nadal stosowana do ochrony kanałów wentylacyjnych i korytek / drabin kablowych. Płyta jest bardzo lekka, co jest ważne dla zminimalizowania ciężaru na kanałach i drabinach.

Płyta jest dostępna o grubościach 20, 25, 30, 40 i 50 mm.

- Rozmiar standardowy 1220x800 mm

Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0593-33 17 76

Informacje: info@hpsmail.nl of 0593-33 17 76

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofdteepreventieservice/leveringsvoorwaarden.nl_HPS.pdf

Cennik brutto Tecbor A i B

product	afmetingen	stuks per pallet	prijs per m2	prijs per plaat	prijs per pallet
Tecbor A 10 mm	10mmx1220x2300	42	€ 18,64	€ 52,31	€ 2.197,02
Tecbor A 12 mm	12mmx1220x2300	35	€ 22,39	€ 62,83	€ 2.199,05
Tecbor A 15 mm	15mmx1220x2300	40	€ 26,05	€ 73,09	€ 2.923,06
Tecbor B 20 mm	20mmx1220x2300	30	€ 34,57	€ 97,01	€ 2.910,30
Tecbor 30 mm	30mmx1220x2300	20	€ 59,46	€ 166,83	€ 3.336,60
Tecbor 40 mm	40mmx1220x2300	15	€ 69,51	€ 195,05	€ 2.925,75
Paski	1220x100x20 mm	Za sztukę	€ -	€ -	€ 8,50

Cennik brutto Silboard

produkt	Cena za m2
Silboard 50 mm	€ 110,11
Silboard 40 mm	€ 90,64
Silboard 30 mm	€ 75,96
Silboard 25 mm	€ 68,10
Silboard 20 mm	€ 61,26
sil-mk_415 lijm cena za kg	€ 11.04

Zamówienia można składać na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl. Oczywiście zgodnie z wcześniej omówionymi warunkami.

Prosimy o kontakt w sprawie warunków dostawy.
 Na żądanie wyślemy próbkę płyty.

Można również zamawiać za pośrednictwem dobrze znanych kanałów, np:



0593-331 776



sales@hpsmail.nl

Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0593-33 17 76

Informacje: info@hpsmail.nl of 0593-33 17 76

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden.nl_HPS.pdf

Wszystkie ceny w tym katalogu nie zawierają podatku VAT

Koszty wysyłki na zapytanie lub po ponownej kalkulacji

Z zastrzeżeniem błędów w druku i zmiany cen.

**Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92.
Kopię naszych ogólnych warunków dostawy wysyłamy na życzenie.**

NUMER VAT:	NL.8531.95.924.B01
KvK:	8817743
NUMER KONTA BANKOWEGO:	NL41 TRIO 0338 5526 77
KOD BIC-SWIFT:	TRIONL2U

HOFSTEE PREVENTIE SERVICE
Plesmanstraat 53
7903 BG Hogeveen
T 0593-331 776

Zamówienia: sales@hpsmail.nl

info@hpsmail.nl

www.hofsteepreventieservice.nl

